



RENVOOI	
1	hemelwaterafvoer aansluiten op gemeentelijk schoonwaterriool
2	vuilwaterafvoer aansluiten op gemeentelijk vuilwaterriool

HWA / PLUVIA	
	Indicatie pluvia afvoer systeem. Exact aantal afvoeren en diameters leidingen conform opgave berekening en leverancier. pluvia systeem geïsoleerd uitvoeren.

RENVOOI RIOLERING	
w.c. Ø 110	toilet
sp.b. Ø 50	spoelbak
w.t. Ø 50	wastafel
k.m. Ø 50	koelmeubel
s.p. Ø 110	schrob put
u.g. Ø 50	uitstort gootsteen
o.s. Ø 80	ontstoppingsstuk
v.c. Ø 50	vriescel
k.c. Ø 50	koelcel
b.o. Ø 50	bakoven
mkr	mengkraan
---	dwa (onder peil)
---	hwa (direct onder dakhniveau)



KADASTRAAL BEKEND	
Gemeente	: Brummen
Sectie	: E
Nummer	: 3885





Hoort bij besluit van het college van Brummen
BESLUIT-2021-0790-AO-92-hwa en riool

DEFINITIEF ONTWERP

Aanvraag Omgevingsvergunning

	plan:	Nieuwbouw Aldi a/d Zutphensestraat te Brummen (locatie Verrij)	
	opdrachtgever:	Aldi Groenlo B.V.	
onderwerp:	Riolering en water	projectnr.:	18_025
datum:	10-07-2020	formaat:	A1
projectleider:		schaal:	1:100
ass.proj.leider:		gewijzigd:	a : b : c :
tekenaar:		gecontr.:	
		blad:	06

GEMEENTE BRUMMEN

AO-92