

 Gemeente Brummen	Hoort bij besluit van het college van Brummen
	BESLUIT-2021-0790-BOUWVEILIGHEIDSPAN

BOUWVEILIGHEIDSPAN

(IN 2-VOUD INDIENEN)

Het bouwveiligheidsplan heeft alleen betrekking op de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen werken, de weggebruikers, de naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers. Overige veiligheidsaspecten, zoals de Arbo-wet, vallen onder andere regelingen en zijn voor dit Bouwveiligheidsplan niet van toepassing.

Het bouwveiligheidsplan dient te zijn goedgekeurd voor de start van de bouwwerkzaamheden en moet op de bouwplaats aanwezig zijn.

Een bouwveiligheidsplan moet de volgende onderdelen bevatten:

1. Opdrachtgever

Naam	Aldi Vastgoed BV
Adres	Postbus 99
Postcode en plaats	7140 AB Groenlo
Telefoonnummer	
Contactpersoon	

2. Aannemer

Naam	N.t.b.
Adres	
Postcode en plaats	
Telefoonnummer	
Faxnummer	
Contactpersoon ter plaatse	
Telefoonnummer	

3. Projectgegevens

Project	Aldi te Brummen
Locatie/straat/kavelnr.	Zutphensestraat (locatie Verrijn)/ kavelnr: 3885 E
Bouwaanvraagnummer	N.t.b.

4. Bouwproces

Korte omschrijving van de bouwmethodiek met aandacht voor:

Hulpwerken zoals bijv; damwanden, bemalingen, steiger-, stut- en stempelwerk:
n.v.t.
Fundering:
Fundering op staal. Grond wordt rondom strokenfundering uitgegraven tot ongeveer 1.00 m tot 1.50 meter diepte. Het dock zal worden uitgevoerd in beton tot aan maaiveld.

Vloeren:
Dragende betonvloer met aan onderzijde isolatie. De betonvloer voorzien van cementdekvloer waarop een tegelvloer is aangebracht.
Wanden:
De wanden bestaan uit kalkzandsteen lijmblokken, buitengevel wordt in metselwerk uitgevoerd.
Dak:
Stalen dakplaten met daarop isolatie en kunststof dakbedekking

5. Werktijden

7:30 uur tot 9:45 uur, 10:00 uur tot 12:30, 13:00 uur tot 16:15 uur.

6. Materieel

Maakt u gebruik van een kraan?

JA NEE

Indien ja, hoe waarborgt u de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte?

Afzetting d.m.v. het plaatsen van een hekwerk zodanig dat de werkplek niet toegankelijk is voor het publiek.
Draaicirkel kraan alleen over bouwterrein. Indien nodig buiten bouwterrein worden gebruikers openbare ruimte geweerd.

- Plaats van de kraan en de hijszones op tekening aangeven.

7. Hei werkzaamheden

Maakt u gebruik van een hei/boorstelling?

JA NEE

Indien ja, staat de hei/boorstelling op draglineschotten?

JA NEE

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van draglineschotten dan dient er een grondmechanische berekening te worden aangeleverd waaruit blijkt dat de ondergrond voldoende draagkracht bezit om de heistelling veilig te gebruiken.

