



Renvooi algemeen:

- Bestaande situatie
- RECEIVER
- Kalkzandvulling
- Isolatie Rock-wool/robouw
- Houten gewelbekleding
- Gewapend beton
- Pretek beton
- Scheidingwand
- Staalconstructie vlijs, oppg: constructeur

Voor afwerkingen zie kleur- en materialstaat
 Voor constructiegegevens de tekeningen constructeur
 Dichtzets volgens opgegeven steenleverancier, plaats en uitvoering in overleg met de architect
 De Technische afd. draagt op basis van gewelwaaiged aan de volgende etes vaders:
 vloer: Rv - 2,5 m/W
 gevel: Rv - 2,5 m/W
 dak: Rv - 2,5 m/W
 Technische installaties volgens nodere gegevens en berekeningen van installateurs
 Meetsprongen aanstare ruimtes conform een af. 3.10 bouwbesluit, de schiedelconstructie van een toelatuine of een badruimte heeft, aan een rijk die grens aan die ruimte, tot 1,2m hoogte boven de vloer van dat ruimte een rijk af. 2.778 Soadale maatregelen
 Oppervlakte en aantal noodverstoren te bepalen door de constructeur. Plaats en uitvoering in overleg met de architect
 Rieting dient te voldoen aan NEN 3115 en NTR 3116
 Hing- en sluitwerk in onderzocht constructievoorwaarden dienen overeenkomstig NEN 5296 een sdr-afweerdheid te bezitten van tenminste meer dan 2000 N
 Technische vereiste conform NEN 1027
 Waterinstallaties conform NEN 1026
 Elektra conform NEN 1010
 Bescherming tegen geluid van installaties conform een af. 3.2 bouwbesluit
 Geluidwerende tussen ruimtes conform een af. 3.8 bouwbesluit
 Bescherming tegen ratten en muizen conform een af. 3.10 bouwbesluit
 Alle bestaande elementen zijn over te nemen in de bouwruimte
 Beglazing uitvoeren volgens NEN 3569 (vrij)
 Voor Rc, waarden van de direct berekeningen zie BENG berekening
 Alle binnen- en buitendeuren hebben een draagvat van 100x100mm (overig anders aangegeven)
 Ondersteunings ter plaatse van draagbalken, zijn over algemeen af. 2
 Opmerkingen van de gemeente met betrekking tot de bouwvergunning vullen de bestaande gegevens aan en dienen overeenstemmend te worden.

Hoort bij besluit van het college van Brummen
 BESLUIT-2022-1249-DO-110_Verdieping nieuw

CONCEPT Maatvoering in het werk te controleren **DO**

Bouwplan	Uitbreiding supermarkt Eerbeek	Werknummer	2668
Opdrachtgever	Orange Capital Partners Amsterdam	Bladnummer	DO-110
Onderwerp	Verdieping Plus Eerbeek	Datum	28.03.22
Schaal	1:100	Rollecate 67	7711 GG Nieuwleusen Netherlands
Getekend Architect		T	0529 485 888
Formaat	A0	E	info@k3h.nl
		W	www.k3h.nl

K3H ARCHITECTEN