

**Besluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder
Bestemmingsplan Eerbeek**

Inhoud

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Wettelijk kader	5
3. Vaststelling hogere waarden	5
4. Inhoudelijke beoordeling.....	6
5. Ambtshalve vaststelling	7
6. Voorbereiding	7
7. Overige wetten en regels.....	8
8. Rechtsbescherming.....	8
9. Besluit.....	8

Bijlagen

- Bijlage 1: Onderzoek geluid-industrielawaai Eerbeek Zuid d.d. 16 maart 2017 ten behoeve van het bestemmingsplan Eerbeek – 17.002971;
Bijlage 2: Onderzoek geluid ten behoeve van planMER d.d. 28 september 2016 - 17.002970;
Bijlage 3: Vast te stellen hogere waarde - INT17.3127;
Bijlage 4: Rekenresultaten inclusief herbouwwoningen Eerbeekse Enk d.d. 8 mei 2017 – 17.004149;
Bijlage 5: Geluid inrit Mayer Melnhof Eerbeek d.d. 21 december 2017 - INT17.3106;
Bijlage 6: Reactienota ontwerpbesluit Hogere waarden - INT17.3121.

1. Inleiding

In de kern Eerbeek bestaan diverse ontwikkelbehoeften waarin de gemeente Brummen wil voorzien. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

- ontwikkelingen van bedrijven (o.a. de papierindustrie) op het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid;
- de versterking/revitalisatie van het centrumgebied;
- diverse andere ruimtelijke ontwikkelingen, verspreid in de kern: herontwikkeling van en transformatie naar woningbouw, bedrijvigheid en recreatieve functies.

De vigerende bestemmingsplannen zijn niet meer toereikend voor de voorziene ontwikkelingen doordat ze grotendeels verouderd zijn en onderling grote verschillen kennen. Hierdoor kunnen de gewenste ontwikkelingen niet gerealiseerd worden en kunnen ongewenste ontwikkelingen niet worden tegengegaan. Daarnaast is de gemeente Brummen bezig met de actualisering, standaardisering, uniformering en digitalisering van haar bestemmingsplannen. Het aantal bestemmingsplannen wordt hierbij teruggebracht tot een aanzienlijk kleiner aantal.

De gemeente Brummen wil met bestemmingsplan Eerbeek een actueel planologisch-juridisch toetsingskader bieden voor de voorziene ontwikkelingen in de kern Eerbeek.

Ligging en begrenzing bestemmingsplangebied

Het bestemmingsplan Eerbeek behelst een integrale herziening van delen van de kern van Eerbeek. Dit bestemmingsplan is tevens een partiële parapluperziening voor de gronden gelegen binnen de geluidzonerings- en de geurcontour van het bedrijventerrein van Eerbeek-Zuid, voor zover deze gronden niet integraal herzien worden met dit bestemmingsplan.

Voor de volgende gebieden vormt dit bestemmingsplan een integrale herziening:

- Het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid;
- Het centrumgebied gelegen langs de Stuijvenburchstraat, Loenensweg en het Oranje Nassauplein en de Kerstenlocatie, de Stationslocatie en de Burgerslocatie, inclusief de aanloopstraten van het centrum;
- De bestaande/voormalige schoollocaties aan de Debussystraat (voormalige basisschool De Triangel), de Nobelstraat/Boerhavelaan (basisschool De Enk) en de Lorentzstraat;
- Het nieuwe scholencluster aan de Lorentzstraat; De herinrichting van een deel van de Eerbeekse Enk;
- De recreatiewoningen aan de Tullekenweg.

Ten behoeve van voorgenoemde ontwikkelingen is een planMER opgesteld waarin tevens de akoestische gevolgen van dezonerings van het vigerende geluidgezonde industrieterrein zijn bepaald. Op basis van het planMER wordt er in het bestemmingsplan voor gekozen om het geluidgezonde industrieterrein te verkleinen volgens de tussendezoneringsvariant. Een verkleind geluidgezond industrieterrein betekent tevens dat geluidzone verkleind wordt vastgelegd. In figuur 1 is de gewijzigde situatie opgenomen.

Onderzoek


Door de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is in het kader van het vaststellen van het bestemmingsplan Eerbeek akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de gevelbelasting op (gedezoneerde) geluidgevoelige bestemmingen in de nieuwe geluidzone nabij het geluidgezonde industrieterrein Eerbeek Zuid te Eerbeek (Onderzoek geluid-industrielawaai Eerbeek Zuid ten behoeve van het bestemmingsplan d.d. 16 maart 2017). Dit onderzoek is bijgevoegd in bijlage 1 van dit besluit.

Uit het onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is om ambtshalve nieuwe hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 58 dB(A) etmaalwaarde. Ook is gebleken dat een groot aantal eerder vastgestelde of van rechtswege verkregen maximaal toelaatbare geluidsbelastingen kan worden verlaagd.

Op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder dient bij het vaststellen van een hogere grenswaarde ook de samenloop met andere geluidbronnen te worden betrokken. Dit is gedaan in het in 2016 uitgevoerde Onderzoek geluid Eerbeek ten behoeve van het planMER d.d. 28 september 2016 en vertaald in het planMER. Voorgenoemd onderzoek is opgenomen in bijlage 2 van onderhavig besluit.

De door de OVIJ uitgevoerde onderzoeken bevatten naar ons inzicht voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de wettelijke vereisten op basis van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder, en de Algemene wet bestuursrecht.

Figuur 1



Zienswijzen en ontwikkelingen

Het ontwerpbesluit Hogere waarde Industrielawaai Wet geluidhinder Bestemmingsplan Eerbeek heeft vanaf 30 juni 2017 tot en met 10 augustus 2017 ter inzage gelegen.

Op het ontwerpbesluit zijn 12 schriftelijke zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in bijgevoegde Nota van zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Industrielawaai samengevat weergegeven. De reactie van ons college op de zienswijze is hierin per zienswijze weergegeven (bijlage 6). In dit besluit komt alleen het aspect geluid aan de orde. Voor zover de zienswijzen (ook) betrekking hebben op andere aspecten, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, is hierop in dit kader niet gereageerd.

Naar aanleiding van ingekomen zienswijzen en voortschrijdend inzicht, zijn vijf woningen toegevoegd, waarvoor de van rechtswege verkregen waarde van 55 dB(A) wordt verlaagd. Dit betreft vier appartementen aan de Coldenhovenseweg 10, 10a, 10b en 10c. en de woning Juliana van Stolberglaan 2a.

Ook zijn de hogere waarden voor de woningen aan de Volmolenweg 36 en 38 niet meer opgenomen. Deze huisnummers waren onterecht opgenomen in het ontwerpbesluit.

Verder is voor een tweetal in een bestaand gebouw te ontwikkelen appartementen aan de Kloosterstraat 4b en 4c, waarvan de exacte locatie en hoogte bekend zijn, een hogere waarde van 53 dB(A) opgenomen. Om de appartementen mogelijk te maken is de woonbestemming van de woningen Boerhaavelaan 6 en 8 afgehaald.

Ook zijn naar aanleiding van een zienswijze van de Woningstichting Veluwonen acht in het ontwerpbesluit opgenomen woningen verwijderd in het definitieve besluit. Ook aan deze woningen wordt de woonbestemming onttrokken. Dit betreft de woningen aan de Poelkampstraat 5, 7, 25, 27, 29, 29a, 31 en 33. Ook deze woningen worden gesloopt.

Als laatste worden er op grond van een herberekening van de geluidssituatie bij het bedrijf Mayer Melnhof Eerbeek voor een drietal woningen welke zijn gelegen aan de Volmolenweg een hogere waarde vastgesteld dan de waarde welke in het ontwerpbesluit voor deze woningen was opgenomen. De waarde voor de Volmolenweg 8 wordt 55 dB(A), deze waarde blijft gelijk aan de in 1995 voor deze woning vastgestelde hogere waarde. Voor de Volmolenweg 10 wordt een waarde van 55 dB(A) opgenomen, ook deze waarde blijft gelijk aan de in 1995 voor deze woning vastgestelde hogere waarde. Voor de Volmolenweg 18 wordt een waarde van 55 dB(A) opgenomen, voor deze woning werd in 1995 een waarde van 57 dB(A) vastgesteld. De herberekeningen van de geluidssituatie bij Mayer Melnhof Eerbeek zijn opgenomen in bijlage 5 van onderhavig besluit.

2. Wettelijk kader

Wet geluidhinder, industrielawaai

Ingevolge artikel 110a, lid 1, Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Van deze bevoegdheid wordt gebruik gemaakt.

Industrieterrein: Bestaande geluidszone

Ingevolge artikel 1 van de Wet geluidhinder betreft een industrieterrein een terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Conform artikel 40 van de Wet geluidhinder dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan, waarmee aan gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein ontstaat, tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone te worden vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Van een bestaande zone als bedoeld in artikel 52 van de Wet geluidhinder is sprake wanneer het een zone betreft rond een op 1 januari 2007 bestaand industrieterrein.

Het industrieterrein Eerbeek Zuid was reeds in gebruik als industrieterrein zoals bedoeld in artikel 1 Wet geluidhinder voor 1 januari 2007. Derhalve is Hoofdstuk V, Afdeling 2 van de Wet geluidhinder van toepassing op dit Besluit.

Onderzoeksverplichting

Ingevolge artikel 42 van de Wet geluidhinder dient bij het voorbereiden van de vaststelling of wijziging van een zone een akoestisch onderzoek te worden ingesteld naar de geluidsbelasting die door de geluidgevoelige bestemmingen (woningen) binnen de zone wordt ondervonden en de doeltreffendheid van de in aanmerking komende maatregelen om te voorkomen dat in de toekomst, de vanwege het industrieterrein optredende geluidsbelasting de waarden welke als hoogst toelaatbare zijn aangemerkt, zullen worden overschreden. Nu het bestemmingsplan Eerbeek ook een wijziging van de zone behelst is een dergelijk akoestisch onderzoek voor de genoemde locaties (als bijlage 1) bij dit ontwerpbesluit gevoegd.

3. Vaststelling hogere waarden

Gelet op het voorstaande zijn wij voornemens om de in bijlage 3 opgenomen hogere waarden vast te stellen.

Grondslag

Ingevolge artikel 55, lid 1 van de Wet geluidhinder kan bij de wijziging van een bestaande zone of de vaststelling van een bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling deel blijven uitmaken van de bestaande zone, met betrekking tot de woningen in dat gebied, de waarde van de op grond van artikel 53, lid 2 Wet geluidhinder geldende ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting worden gewijzigd.

Ingevolge artikel 55 lid 4 van de Wet geluidhinder kan bij de wijziging van een bestaande zone of de vaststelling van een bestemmingsplan voor gronden die krachtens die vaststelling deel gaan uitmaken van de bestaande zone, in bij algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen met betrekking tot de aanwezige of in aanbouw zijnde woningen in dat gebied een hogere waarde dan 50 dB(A) vastgesteld worden, met dien verstande dat deze waarde voor wat aanwezige of in aanbouw zijnde woningen betreft 60 dB(A) niet te boven mag gaan. Deze bepaling is van toepassing op de gedezoneerde woningen.

Op grond van artikel 61 van de Wet geluidhinder kan met betrekking tot nieuw te bouwen woningen, die dienen ter vervanging van bestaande woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen waarvoor een hogere waarde dan de ten hoogste toelaatbare waarde is vastgesteld, een waarde worden vastgesteld van ten hoogste 65 dB(A), met dien verstande dat de vervanging niet zal leiden tot:

- a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur;
- b. een wezenlijke toename van het aantal geluidgehinderden bij toetsing op bouwplanniveau voor ten hoogste 100 woningen. Deze bepaling is van toepassing op de woningen welke vallen binnen de herinrichting van een deel van de Eerbeekse Enk.

4. Inhoudelijke beoordeling

Uit onderzoek blijkt dat het noodzakelijk is om ambtshalve nieuwe hogere waarde vast te stellen van ten hoogste 58 dB(A) etmaalwaarde. Ook is gebleken dat een groot aantal eerder vastgestelde of van rechtswege verkregen maximaal toelaatbare geluidsbelastingen kan worden verlaagd.

De woningen waarvoor een hogere waarde wordt verleend zijn opgenomen in bijlage 3.

De ligging van de toetspunten van de geluidgevoelige bestemmingen is opgenomen in de akoestische rapportage (OVIJ d.d. 16 maart 2017; bijlage 1. Deze rapportage is aangevuld met de "Rekenresultaten Inclusief herbouwwoningen Eerbeekse Enk" d.d. 8 mei 2017; bijlage 4).

Geluidsbelasting industrieterrein

De hoogste vast te stellen geluidsbelasting afkomstig van het industrieterrein is 58 dB bij de gedezoneerde woningen en 59 dB bij de woningen welke reeds in de geluidzone waren gelegen. Deze waarden liggen beneden de in artikel 55, lid 3 en 4 Wet geluidhinder opgenomen maximale toegestane waarde van 60 dB.

Akoestische maatregelen

De volgende maatregelen om een lager geluidsniveau te bereiken zijn beschouwd op haalbaarheid en effectiviteit:

-Bronmaatregelen

Bronmaatregelen bij bestaande bedrijven zijn in beginsel niet aan de orde omdat dit afbreuk doet aan de ambitie om ook voor bestaande bedrijven economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast schrijft de Wgh voor dat de omvang van de zone minimaal op de vergunde ruimte dient te zijn gebaseerd waardoor het treffen van bronmaatregelen zou betekenen dat de vergunde ruimte wordt ingeperkt.

Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherm of -wal is een voorbeeld van een overdrachtsmaatregel. In de regel is plaatsing dichtbij de bron het meest effectief, maar sterk afhankelijk van bron- en ontvangerhoogte. Diverse significante geluidsbronnen zijn zodanig hoog op bouwwerken etc.) dat alleen onevenredig hoge akoestische afscherming leidt tot enig effect.

Daarnaast leidt akoestische afscherming vaak tot ongewenste verkeerskundige, stedenbouwkundige en landschappelijke barrières, onder meer doordat bedrijven niet meer ontsloten kunnen worden. Tot slot spelen de kosten van het realiseren van een akoestische afscherming een rol bij de afweging. Onder overdrachtsmaatregelen valt ook het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de geluidbron en de geluidontvanger, waardoor de geluidontvanger wordt afgeschermd. Bij het bedrijf Mayer Melnhof Eerbeek is voor een deel van de Poelkampstraat en voor een deel van de Volmolenweg het plaatsen van een geluidsscherm voorzien. Omdat de gemeente zich realiseert dat een geluidsscherm van invloed is op het bestaande uitzicht, is gekozen voor een begrenzing van de schermhoogte van 6 meter en het aanhouden van een afstand van 25 meter ten opzichte van de tegenoverliggende woonbebouwing. Hiermee is de hoogte lager dan de nu toegestane bouwhoogte van 15 meter verder terug op het terrein en blijft sprake van voldoende afstand. Daarnaast wordt een tussenliggende strook van circa 10 meter aan de wegzijde ingericht als groenstrook om het geluidsscherm uit het zicht te nemen vanaf de openbare ruimte en vanaf de woningen. Zowel de landschappelijke inpassing (groenstrook) als het geluidsscherm worden als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan Eerbeek.

Creëren van afstand tussen ontvanger en de bron

Er is sprake van een reeds bestaande en vergunde situatie. Voor de reeds aanwezige bedrijven kan worden gesteld dat het niet mogelijk is om meer afstand te realiseren tussen de aanwezige geluidsbronnen en ontvangers. Zonder vergunde rechten van de bedrijven aan te tasten en/of de bedrijfsvoering ingrij-

pend te wijzigen. Omdat sprake is van een groot aantal reeds bestaande woningen, is het verplaatsen van woningen geen realistische optie en kan hiermee ook geen hogere waarde procedure worden voorkomen. Ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk om de bestaande bebouwing en rooilijnen te behouden. Specifiek ter plaatse van de uitbreiding van MME aan de zijde Poelkampstraat worden de bestaande woningen gesaneerd en wegbestemd en op een akoestisch gunstigere locatie en met minder woningen op de Eerbeekse Enk gedeeltelijk teruggebracht (6 woningen). Ten opzichte van de van de woningen aan de westzijde van de Poelkampstraat wordt de afstand van bedrijf naar woningen verkleind naar circa 25 meter ten behoeve van de (economische) ontwikkeling van MME. Voor de woningen wordt vervangende nieuwbouw toegepast, zodat deze gebouwd kunnen worden naar de laatste eisen van het Bouwbesluit. Daarnaast wordt een geluidsscherm geplaatst op het terrein van MME, zie onder "Overdrachtsmaatregelen".

Gevelmaatregelen

Ingevolge artikel 55, lid 3 Wgh, artikel 111, lid 1, onder b van de Wet geluidhinder treffen burgemeester en wethouders met betrekking tot de geluidwering van de gevels van aanwezige woningen maatregelen om te bevorderen dat de geluidsbelasting binnen de woning bij gesloten ramen ten hoogste 40 dB(A) bedraagt. Voor de woningen die reeds in de geluidzone lagen en reeds een hogere grenswaarde hadden, is ten tijde van het sanerings- en zoneringsbesluit reeds vastgesteld dat aan de binnenniveau-eis wordt voldaan. De hogere grenswaarden worden hier alleen lager vastgesteld en daarmee zijn gevelmaatregelen hier niet aan de orde. Voor de nieuw in de geluidzone gelegen (gedezoneerde) woningen bedraagt de geluidwering tenminste 18-20 dB(A) en zullen doorgaans pas maatregelen moeten worden uitgevoerd als de geluidsbelasting hoger is dan 58-60 dB(A) etmaalwaarde. Aangezien de geluidbelasting maximaal 58 dB(A) bedraagt, zijn maatregelen niet aan de orde.

Cumulatie geluidbronnen

Op grond van artikel 110f Wet geluidhinder dient de cumulatie van geluid vanwege industrie en wegverkeer onderzocht te worden voor zover de geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen binnen de geluidzones van zowel industrieterreinen en wegen. In het kader van de planMER is onderzoek gedaan naar de samenloop van deze bronnen (zie bijlage 2 en het planMER). Hieruit blijkt dat bij de bestaande geluidgevoelige bestemmingen binnen de nieuwe geluidzone van het industrieterrein geen significante effecten zullen optreden en de cumulatieve geluidbelasting nergens binnen de zone hoger zal worden dan 65 dB. Naar oordeel van het college is er geen sprake van een onaanvaardbare geluidssituatie als gevolg van dit besluit.

5. Ambtshalve vaststelling

Dit besluit betreft de ambtshalve vaststelling van hogere waarden Industrielawaai in verband met de herzonering van het industrieterrein Eerbeek Zuid in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Eerbeek, waar de herontwikkeling van industrieterrein Eerbeek Zuid deel van uitmaakt.

Voor bestaande woningen geldt als gevolg van de Wet geluidhinder een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). De wet biedt de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen tot een waarde van maximaal 60 dB(A).

De woningen waarop deze procedure betrekking heeft, zijn weergegeven in bijlage 3 behorende bij dit besluit. Voor relevante technische aspecten wordt verwezen naar voornoemd akoestisch onderzoek.

6. Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder. Op grond van artikel 110c, lid 1, Wet geluidhinder is op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing, met dien verstande dat indien burgemeester en wethouders bevoegd zijn de hogere waarde vast te stellen en het besluit ten behoeve van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt genomen, het ontwerp van het besluit heeft tegelijkertijd met het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegen.

7. Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere waarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

8. Rechtsbescherming

Een belanghebbende, die een zienswijze over het ontwerpbesluit heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kan, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit, gezamenlijk met het bestemmingsplan Eerbeek, ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en
- de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Als een beroepschrift wordt ingediend, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op 'Over de Raad van State'. Klik op 'Onze werkwijze'. Klik op 'Bestuursrechtspraak'.

Dit hogere waardenbesluit ziet toe op het bestemmingsplan Eerbeek. Het instellen van beroep op dit hogere waardenbesluit is mogelijk op het moment dat de vaststelling van het bestemmingsplan Eerbeek ter inzage wordt gelegd, tezamen met dit besluit.

9. Besluit

Gelet op vorenstaande overwegingen besluiten wij, d.d. 9 januari 2018, de op grond van artikel 110a Wet geluidhinder de hogere waarden voor de woningen gelegen binnen de geluidszone van het bestemmingsplan Eerbeek zoals genoemd in bijlage 3 van dit besluit, te verlenen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos

A.J. van Hedel

secretaris

burgemeester