

Maatschappelijke Advies Raad
Gemeente Brummen
Postbus 5
6971 AA Brummen

Brummen, 28 september 2014.

MAR-advies inzake Verordening Jeugdhulp Gemeente Brummen

Geacht College van B&W van de gemeente Brummen,

Na bestudering van de onderhavige Verordening adviseert de MAR op onderstaande artikelen als volgt;

Artikel 6:

Er wordt hier gesproken over een adequate voorziening, zijnde de goedkoopste. Dat roept de vraag op wie, wanneer en hoe bepaalt wat een adequate voorziening is. Dit begrip dient nader te worden omschreven, waarbij o.i. in elk geval een professional als adviseur van het College van B&W betrokken dient te zijn in adviserende zin.

Artikel 6.3.

Als het College nadere regels kan stellen omtrent het vast te stellen maximum van de kostprijs dan zou dit o.i. alleen maar kunnen als de procedure daartoe **vooraf** duidelijk is. Onderdeel van de nog op te zetten procedure is dat extern professional advisering wordt betrokken.

Artikel 6.4.

Ook hier is het noodzakelijk dat vooraf de nadere regeling wordt geëxpliciteerd en wel in algemene zin, zodat er geen situatie van willekeur kan ontstaan.

Artikel 7.

Wij pleiten ervoor om hier een artikel 7.6 toe te voegen, waarin helder wordt verwoord dat het College aan betrokken cliënt (of zijn verzorgers/ouders) schriftelijk de overige voorwaarden, zoals genoemd in artikel 7, duidelijk worden gemaakt en voor gelezen worden getekend door cliënt(verzorgers/ouders).

Artikel 8.

Dit achten wij als MAR een volstrekt overbodig artikel. Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlenende instantie om de hier genoemde zaken te regelen en te bewaken. De instellingen bieden een prijs aan en daarin zijn de in artikel 8 genoemde factoren uiteraard verwerkt. Bij vergelijk van verschillende aanbieders kan dan op grond van de geoffreerde prijs een keuze worden gemaakt.

Artikel 12.

Hier toe te voegen dat het College hiertoe i.g.v. onenigheid tussen cliënt en gemeente zich door een onafhankelijk persoon laat adviseren.

Namens de MAR,
Drs W.H.J.M.Wedemeijer, voorzitter.